

TERMINOLOGÍA APÍCOLA: TECNOLOGÍA

Alambrar.

Operación que consiste en poner alambre a los cuadros para que sirva de soporte y refuerzo a la lámina de cera estampada.

Alimentar.

Aportación de miel u otras sustancias nutritivas que el apicultor realiza en la colmena. Puede ser de apoyo o de estímulo.

Catar.

Extracción de la miel de las colmenas.

Desabejar.

Operación que consiste en retirar a las abejas de los panales de miel en el momento de la cata. Puede hacerse de forma manual o mecánica.

Desinfectar.

Proceso consistente en la eliminación de microorganismos infecciosos de un medio dado, mediante el uso de agentes químicos o físicos, que reciben el nombre de biocida.

Desopercular.

Acción sobre los panales, que consiste en eliminar la cubierta de cera que cubre la miel contenida en las celdillas que, tras su maduración, ha sido operculada por las abejas.

Encerar.

Asegurar la estabilidad de la lámina de cera estampada sobre cuadros alambrados.

Esquilmar.

Cata exagerada de una colonia de abejas que puede provocar, bajo distintas circunstancias, la muerte por hambre de las abejas.

Estimular.

Proporcionar a la colonia de abejas, en un determinado momento, alimentación líquida, que provoca una reactivación en la puesta de huevos por la reina y el posterior cuidado de la cría por las abejas.

Inspeccionar.

Acción de examinar de forma minuciosa el exterior de las colmenas, la actividad de las piqueras y el interior de las colmenas (cría, polen, miel, abejas...).

Invernada.

Adecuación de los métodos apícolas, de los materiales y de las abejas a las condiciones de humedad y temperatura propias de la estación invernal.

Limpiar.

Quitar la suciedad de una cosa. Reducir el número inicial de microorganismos sin llegar a un nivel de asepsia total. La limpieza es el paso previo a la desinfección.

Limpiar fondos.

Acción de eliminar residuos, de todo tipo, acumulados en el fondo de las colmenas, pasada la invernada que proporciona, al ambiente de la colmena, una adecuada higiene.

Marceo.

Corte que se da a los panales de la parte inferior, en las colmenas fijistas, al inicio de la primavera, cuyo fin es el propiciar la renovación de la cera.

Multiplicar.

Conjunto de operaciones que tienen como fin incrementar los efectivos en la explotación apícola.

Orfanar.

Eliminar, por distintos sistemas, la reina de una colonia de abejas.

Partir.

Forma artificial de reproducción, que consiste en dividir en dos una colonia de abejas.

Procesado.

Conjunto de trabajos a los que la miel es sometida desde la cata hasta su envasado.

Renovar cera.

Sustituir panales viejos o deformados por cera estampada o panales estirados de cera nueva.

Reunir colonias.

Operación consistente en la unión de dos colonias de abejas débiles con el fin de obtener una colonia con una población suficientemente fuerte y productiva.

Seleccionar.

Conjunto de operaciones que se realizan en la cría de reinas con el fin de mejorar sus caracteres.

Trashumar.

En apicultura, trasladar las colmenas de un lugar a otro con el fin de aprovechar distintas floraciones.

Trasegar.

Operación consistente en cambiar de colmena los panales y el ganado de una colonia de abejas

Traslarvar.

Operación de tomar larvas de menos de 24 horas procedentes de un panal y depositarlas en el fondo de una celdilla artificial para la producción de jalea real o la cría artificial de reinas.

Tratar.

Conjunto de operaciones que tienen como fin corregir el estado de enfermedad de una colonia de abejas.